

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  
«Ремонт зданий рудника «Семизбай»**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>Ед. измерения</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Поставка материалов</b>
Жилое здание Вахтового поселка				
1	Разборка покрытия кровли из черепицы	м <sup>2</sup>	2 502	
2	Разборка обрешетки из бруса 40*50мм	м <sup>2</sup>	2 502	
3	Устройство обрешетки из бруса 50*110мм под кровлю из черепицы	м <sup>2</sup>	2 502	Поставщик
4	Покрытие обрешетки огнезащитными составами	м <sup>2</sup>	2 502	Поставщик. представить : Протокол испытания на вид огнезащитного средства.
5	Устройства сплошного настила из водостойкой фанеры толщиной 10 мм	м <sup>2</sup>	2 502	Поставщик
6	Устройство профиля карниза по обшивке «юзби», цвет металлочерепицы L 850x300мм толщина-0,8мм.	м.п	388	Поставщик
7	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей толщиной 0,55 мм с устройством коньков, ендовы, ребер.	м <sup>2</sup>	2 502	Поставщик
8	Замена кровельного покрытия из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	м <sup>2</sup>	244	Поставщик
9	Устройство коньков, ендовых, примыкание венткоробам, парапетам и слуховым окнам из оцинкованной листовой стали толщ-0,8мм	м <sup>2</sup>	140	Поставщик
10	Покрытие фанеры огнезащитными составами	м <sup>2</sup>	5 004	Поставщик. представить : Протокол испытания на вид огнезащитного средства.
11	Демонтаж галтелей из пенополистирола на карнизе кровли.	м.п	388	Поставщик
12	Утепление оконных и дверных коробок монтажной пеной.	м.п	1546	Поставщик

13	Ремонт штукатурки оконных и дверных откосов с последующей окраской краской ПХВ.	м <sup>2</sup>	216	Поставщик
14	Ремонт штукатурки оконных и дверных наличников с последующей окраской краской ПХВ.	м <sup>2</sup>	106	Поставщик
15	Окраска фасада краской ПХВ с подготовкой поверхности	м <sup>2</sup>	420	Поставщик
16	Ремонт штукатурки швов между пеноблоками	м.п	60	Поставщик
17	Снятие и установка оконных сливов	м <sup>2</sup>	131,2	Поставщик
18	Ремонт штукатурки фактурного слоя стеновых пеноблоков	м <sup>2</sup>	5	Поставщик

Потенциальный поставщик должен представить следующие документы:

- 1) Лицензия на выполнение строительно-монтажных работ 1 категории.
- 2) После завершения огнезащитной обработки предоставить: Протокол испытаний на вид огнезащитного средства (Аттестат аккредитации на лабораторию)

Все привлекаемые для выполнения работ специалисты должны иметь допуск к проведению работ на опасном производственном объекте, подтвержденный копиями протокола и удостоверений, согласно требований закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите».