

**«Семізбай-У»
ЖАУАПКЕРШЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ**



**ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Семизбай-У»**

СОГЛАСОВАНО

[Redacted signature]

[Redacted signature]

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ТОО «Семизбай-У»

_____ Р.А. Батиев
« ____ » _____ 2017 г.

Техническое задание

на услуги по аренде спецодежды и средств индивидуальной защиты для сотрудников рудника «Ирколь»

РАЗРАБОТЧИК:

[Redacted signature]

СОГЛАСОВАНО

[Redacted signature]

[Redacted signature]

СОГЛАСОВАНО

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Астана 2017 г.

Наименование организации-заказчика	ТОО «Семизбай-У»
Место оказания услуг	Республика Казахстан, Кызылординская область, Шиелийский район, месторождение «Ирколь».
Срок аренды/ оказания услуг	С момента заключения договора по 31.12.2017 г.
Наименование приобретаемых услуг	Услуги по предоставлению во временное пользование (аренда) индивидуальной экипировки: спецодежда, обувь и средства индивидуальной защиты (СИЗ) в количестве, приведенном ниже (в разделе «Информация о количестве»).
Детализация приобретаемых услуг	<p>Организация технических мероприятий по учету, выдаче, поддержанию целостного состояния и эстетического вида индивидуальной экипировки работника в процессе ее использования (носки):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Исполнитель создает базу на электронном и бумажном носителе с информацией о нормах выдачи и носки спецодежды, обуви и средств индивидуальной защиты. В данную базу заносится информация индивидуального характера на каждого работника Заказчика по части размеров спецодежды и обуви, дат выдачи. Данная база согласовывается и утверждается Заказчиком. - Исполнитель должен предоставить дизайнерские решения и эскизы спецодежды и спецобуви и согласовать их с Заказчиком. - Для разработки дизайнерских проектов Исполнитель должен иметь не менее одного инженера-конструктора швейных изделий с опытом работы не менее 3-х лет (предоставить к тендерной документации документы, подтверждающих наличие, опыт работы и квалификацию). - Швейные операции – (далее ремонт), производятся в специально отведенном помещении Заказчика на оборудовании и приспособлениях Исполнителя. - Исполнитель самостоятельно организует складирование спецодежды, обуви и СИЗ (с учетом требований действующих норм и правил РК в области хранения данных видов изделий); - Исполнитель должен обеспечить работников Заказчика средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в количестве, указанном в таблице «Экипировка сотрудников заказчика средствами индивидуальной защиты»; - На протяжении всего срока аренды Исполнитель должен поддерживать в надлежащем техническом состоянии (ремонт и реставрация) спецодежду и спецобувь предоставляемую во временное пользование Заказчику; - Поддержание в надлежащем техническом состоянии (ремонт и реставрация) спецодежды и спецобуви Исполнитель должен осуществлять после стирки или чистки (деактивации) в отведенном Заказчиком помещении, расположенном на территории рудника «Ирколь», которое Исполнитель обязуется оборудовать самостоятельно и за свой счет. Ремонт спецодежды и спецобуви должен осуществляться Исполнителем своими силами, своими расходными материалами, на своем и/или арендованном оборудовании (приложить перечень оборудования для ремонта спецодежды и оборудования для ремонта спецобуви, с указанием наименования оборудования, назначения, единицы измерения и количества). - Стирку, чистку (деактивацию), сушку и глажку арендуемой экипировки Заказчик будет осуществлять самостоятельно по согласованному с Исполнителем графику либо по мере загрязнения (радиоактивного или механического). После

стирки, чистки (дезактивации), сушки и глажки Заказчик передает экипировку Исполнителю.

- Полученную после стирки, чистки (дезактивации), сушки и глажки экипировки Исполнитель обеспечивает ее хранение, учет и выдачу. Выдача отремонтированной, реставрированной экипировки осуществляется согласно ВНД ТОО «Семизбай-У».
- Исполнитель должен соблюдать условия и режимы функционирования оборудования и коммуникаций на руднике согласно нормативных документов ТОО «Семизбай-У».
- Каждое изделие Исполнитель укомплектовывает сертификатом (происхождение, соответствие) и паспортом на изделие.
- Каждое передаваемое во временное пользование изделие, должно соответствовать характеристикам, указанным в соответствующих сертификатах, и подтверждено санитарно-эпидемиологическими заключениями, протоколами испытаний, и удовлетворять требованиям, указанным в краткой характеристике в таблице «Информация о количестве».
- Все изделия, передаваемые в пользование сотрудникам Заказчика должны проходить входной контроль согласно ВНД ТОО «Семизбай-У».
- В случае выявления брака, дефектов и недоделок, Исполнитель обязан устранить брак в кратчайшие сроки либо произвести замену (не более 3-х суток).

Информация о количестве	Наименование	Краткая характеристика	Ед. измерения	Кол-во, объем
	Костюм (комплект)	<p>Костюм зимний мужской: Требования к тканям костюма: Смесовая ткань с кислотозащитной отделкой, состав ткани - 65 % полиэстер, 35 % хлопок. Переплетение саржевое. Плотность ткани 250 г/м2. Разрывные нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; Стойкость к истиранию – не менее 7 000 циклов. Воздухопроницаемость – не менее 30 дм3/м2с. Гигроскопичность – не менее 3,5 %. Кислотозащитная отделка от 80% раствора серной кислоты.</p> <p>Подкладка: Состав - 100 % полиэстер.</p> <p>Утеплитель в куртке: 3-х слойный холофайбер.</p> <p>Фурнитура: Пуговицы, молнии, застежки, зажимы фиксаторы, нити должны быть устойчивы к химической чистке.</p> <p>Накладные детали: Световозвращающие полосы, шириной - 50 мм.</p>	комплект	221

		<p>Назначение костюма: Для рабочих атомной промышленности, при работе с растворами серной кислоты концентрацией до 20%.</p> <p>Иные требования к костюму: Костюм состоит из куртки с капюшоном и полукомбинезона по ГОСТ 29335-92 ГОСТ 12.4.251-2013.</p> <p>Капюшон отстегивается, воротник – отложной со стойкой отделан изнутри трикотажным полотном / флисом. Низ куртки на поясе с эластичной тесьмой, капюшон на затяжке из шнура с зажимом фиксатором. Рукава на манжетах с эластичной тесьмой с накладками для усиления (налокотниками). Центральная застежка-молния на куртке усилена ветрозащитной планкой, карманы накладные с манжетами - на груди, боковые накладные внизу куртки. Специальная ветрозащитная юбка и трикотажные манжеты, защищающие от проникновения холода под куртку. Полукомбинезон – по линии талии эластичная тесьма.</p> <p>Цвет костюма комбинированный, синий с желтым наплечником, со световозвращающей лентой в области кокетки на линии груди, спинке, рукавах; на брюках: 1 полоса световозвращающей ленты на каждой брючине.</p> <p>Эмблема: Логотипы и названия Заказчика должны быть вышиты в двух местах костюма (на левом нагрудном кармане, размер: h-10\2 mm и на спине, размер: h-30\6 mm). Все строчки должны быть ровные аккуратные, без петель, концы швов аккуратно заделаны, стыки деталей ровные. Внутренние швы также должны быть аккуратные, без петель и ниток.</p> <p>Размеры и их количество: 46р-3 шт.: 48р-13 шт.: 50р-39 шт.: 52р-66 шт.: 54р-57 шт.: 56р-28 шт.: 58р-13 шт.: 60р-1 шт.; р62-1.</p>		
	Костюм (комплект)	<p>Костюм летний мужской:</p> <p>Требования к тканям костюма: Смесовая ткань с кислотозащитной отделкой, состав ткани - 65 % полиэстер, 35 % хлопок. Переплетение саржевое. Плотность ткани 250 г/м2. Разрывные нагрузки не менее: основа 1300Н, уток 1000Н; Стойкость к истиранию – не менее 7 000 циклов. Воздухопроницаемость – не менее 30 дм3/м2с. Гигроскопичность – не менее 3,5 %. Кислотозащитная отделка от 80% раствора серной кислоты.</p> <p>Подкладка: Состав - 100 % полиэстер.</p> <p>Фурнитура: Пуговицы, молнии, застежки, зажимы фиксаторы, нити должны быть устойчивы к химической чистке.</p> <p>Накладные детали:</p>	компле кт	221

	<p>Световозвращающие полосы, шириной - 50 мм.</p> <p>Назначение костюма: Для рабочих атомной промышленности, при работе с растворами серной кислоты концентрацией до 20%. Состоит из куртки и брюк по ГОСТ 27575-87 и ГОСТ 12.4.251-2013.</p> <p>Иные требования к костюму: Куртка: удлиненная с потайной (супатной) застежкой; нагрудные накладные карманы с клапанами, боковые полуобъемные карманы в нижней части куртки; воротник – отложной со стойкой. Рукава с усилительными накладками (налокотниками), с манжетой с эластичной тесьмой (с застежкой на пуговице или кнопке/без застежки). Брюки с притачным поясом с эластичными вставками по бокам, на пуговице/кнопке. На брюках – боковые накладные карманы, внизу справа – накладной карман с клапаном, накладные карманы с клапанами сзади, усилительные накладки (наколенники). Цвет комбинированный, синий с желтым наплечником, со светоотражающей лентой в области кокетки на линии груди, спинке, рукавах; на брюках: 1 полоса на каждой брючине. Эмблема: Логотипы и названия Заказчика должны быть вышиты в двух местах костюма (на левом нагрудном кармане, размер: h-10\2 mm и на спине, размер: h-30\6 mm). Все строчки должны быть ровные аккуратные, без петель, концы швов аккуратно заделаны, стыки деталей ровные. Внутренние швы также должны быть аккуратные, без петель и ниток.</p> <p>Размеры и их количество: 44р-3 шт.; 46р-4 шт.; 48р-28 шт.; 50р-70 шт.; 52р-42 шт.; 54р-46 шт.; 56р-17 шт.; 58р-9 шт.; 60р-2 шт.</p>		
Свитер	<p>Материал: Ткань: 30% шерсть, 70% акрил; С высоким двойным воротником</p>	штука	207
Ботинки	<p>С высокими берцами, верхом из юфтевой или хромовой кожи, на с подошве из резины, кожи или полимерных материалов, летние, с подноском защитным металлическим, масло-бензо-кислото-щелочно-стойкой, антистатичной подошвой. ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97. Температурный диапазон, при котором подошва не теряет своих свойств от 0 до + 50 градусов по Цельсию. Метод крепления-литьевой. Стальная стелька, защищает ногу от проколов. Цвет: черный. Застежка на шнуровку. Подкладка «дышащий» антибактериальный, текстильный материал. Размеры: 36р-1; 37р-2; 38р-3; 40р-16; 41р-33; 42р-87; 43р-56; 44р-16; 45р-5; 46р-2.</p>	пара	221
Ботинки	<p>С верхом из юфтевой или хромовой кожи, на с подошве из резины, кожи или полимерных материалов, утепленные, с подноском защитным металлическим, масло-бензо-кислото-щелочно-стойкой, антистатичной подошвой. ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ Р 12.4.187-97. Температурный диапазон, при котором подошва не теряет своих свойств от 0 до - 50 градусов по Цельсию. Метод крепления-литьевой. Стальная стелька, защищает ногу от проколов. Цвет: черный. Застежка на шнуровку. Подкладка</p>	пара	9

	«дышащий» антибактериальный, текстильный материал. Размеры: 38р-1: 40р-1; 41р-1: 42р-3: 43р-2: 45р-1		
Сапоги	С верхом из юфтевой или хромовой кожи, на подошве из резины, кожи или полимерных материалов, летние, с подноском защитным металлическим, масло-бензо-кислото-щелочно-стойкой, антистатичной подошвой. ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99. Температурный диапазон, при котором подошва не теряет своих свойств от 0 до + 50 градусов по Цельсию. Метод крепления-литьевой. Свободный воздухообмен, легкость и гибкость. Верх сапога имеет дополнительную стяжку в виде текстильного манжета со шнурком. По бокам сапога петли, для быстрого и удобного одевания обуви. Стальная стелька, защищает ногу от проколов. Цвет: черный. Подкладка «дышащий», антибактериальный текстильный материал. Размеры: 40р-3: 41р-5: 42р-35: 43р-35: 44р-7: 45р-3: 46р-2	пара	90
Кальсоны и рубаша	Летние. Состоит из рубашки и кальсон. Рубашка с V-образным вырезом. Ткань бязь. ГОСТ 25296-2003 Рукава и низ кальсон без манжетов. <ul style="list-style-type: none"> • круглый вырез • швы выполнены на плоскошовной машине. Цвет: белый Материал: 100% хлопок. Плотность ткани: 180 гр/м ² . Размеры и их количество: 44р-1; 46р-9: 48р-18: 50р-37: 52р-56: 54р-42: 56р-21: 58р-7: 60р-1	комплект	192
Кальсоны и рубаша	Зимние. Состоит из рубашки и кальсон. Рубашка с V-образным вырезом. Ткань хлопчатобумажная. ГОСТ 25296-2003 Рукава и низ кальсон без манжетов. <ul style="list-style-type: none"> • круглый вырез • швы выполнены на плоскошовной машине. Цвет: белый Материал: 100% хлопок. Плотность ткани: 250 гр/м ² . Размеры и их количество: 44р-1; 46р-9: 48р-14: 50р-32: 52р-57: 54р-53: 56р-18: 58р-7: 60р-1	комплект	192
Шапка ушанка меховая	Ушанка, зимняя, ГОСТ 8765-93. черная трикотажная зимняя меховая цвет синий или черный наличие отложных наушников (ушей) в поднятом виде связанные на макушке или на затылке тесьмой при необходимости уши опускаются вниз вместе с отворотом на затылке полушерстяная, ГОСТ 32118-2013. Размеры и их количество: 48р-2; 50р-4: 52р-10: 54р-24: 56р-92: 57р-1: 58р-60: 59р-1; 60р-27	штука	221
Кепка летняя	Летнее. Универсальный головной убор с жесткой передней частью и козырьком, для рабочих: химической, атомной, горнодобывающей промышленности. Изготовлен из	штука	38

	хлопчатобумажной ткани с противокислотный 20%, ГОСТ 32118-2013, СТ РК ГОСТ Р 53916-2011. Размер универсальный, регулировка с затылочной части на липучке Головной убор должен быть прошит качественно, специализированными вышивальными шелковыми нитями. Над козырьком по центру кепи нашивка синего цвета, диаметром 7,0 см, обрамленная желтой вышивкой, с логотипом ТОО «Семизбай-У», размер 8,0 x 5,0 см, цвет темно-синий и желтый, нити вышивальные шелковые. Все строчки должны быть ровные аккуратные, без петель, концы швов аккуратно заделаны, стыки деталей ровные. Внутренние швы также должны быть аккуратные. Размеры и их количество: 56р-10: 57р-3; 58р-16: 59р-1; 60р-8		
Фартук прорезиненный для слесарей-ремонтников		штука	3

Таблица экипировки сотрудников заказчика средствами индивидуальной защиты (СИЗ)

СИЗ поставляются на рудник разово, в нижеследующем объеме и комплектации:

Маска сварщика	Сварочная. Маска сварщика.	штука	27
Очки защитные темные для ИТР	Защитные пластиковые. Очки защитные темные для ИТР.	штука	50
Портянки	Летние. Портянки из хлопчатобумажной ткани. Упаковка товара должна предотвращать изделие от загрязнения и влаги во время перевозки и хранения на складе.	пара	330
Перчатки	Перчатки х/б пятипальные	пара	1 800
Перчатки	Перчатки кислотостойкие КЩ	пара	2 318
Перчатки	Перчатки лабораторные, нитриловые, неопудренные, текстурированные полностью (с гладкой поверхностью). Длина манжеты 24см, толщина 0,16мм. Кислото-щелочестойкие (не стерильные)	пара	100

	Перчатки	Перчатки трикотажные, утепленные, плотной вязки, пятипалые, из шерстяной пряжи черного (белого) цвета, на кистях рук резина трикотажной вязки, мужские, трикотажные, из синтетической пряжи, ГОСТ 5007-87	пара	122
	Перчатки	перчатки нитянные (разовые)	пара	4 404

Особые условия

- Данные услуги направлены на то, чтобы сотрудники ТОО «Семизбай-У», в процессе производственной деятельности были постоянно экипированы согласно требованиям нормативных документов и правовых актов РК. В этой связи Исполнитель несет полную ответственность за обеспечение сотрудников чистой, целостной, эстетически оформленной спецодеждой, спецобувью и СИЗ.

- Исполнитель должен иметь и приложить к технической спецификации государственную лицензию накупаемые услуги в соответствии с Законом РК «О разрешениях и уведомлениях с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.04.2016 г.» по подвиду деятельности дезактивация (очистка от радиоактивного загрязнения) помещений, оборудования и материалов.

- Исполнитель должен приложить к технической спецификации следующие документы:

- 1) Копию приказа о назначении ответственного лица за радиационную безопасность с предоставлением документа об обучении по теме: «Радиационная защита и безопасность»;
- 2) Копию графика проведения радиационного контроля;
- 3) Копию договора на проведение индивидуального дозиметрического контроля персонала с компанией, имеющей лицензию в области использования атомной энергии в части проведения индивидуального дозиметрического контроля персонала;
- 4) Копию Инструкции по радиационной безопасности при проведении работ, оказании услуг;
- 5) Копию документов, подтверждающих наличие оборудования для ремонта спецодежды и оборудования для ремонта спецобуви;

- Исполнитель должен иметь квалифицированный персонал, прошедший специальную подготовку в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

- Исполнитель должен обеспечить постоянное нахождение своего персонала на руднике «Ирколь» - не менее 2-х человек занимающихся ремонтом, реставрацией и учетом экипировки (приложить к тендерной документации, подтверждающие наличие данного количества персонала документы).

- Исполнитель самостоятельно обеспечивает свой персонал спецодеждой и СИЗ.

- Исполнитель самостоятельно осуществляет доставку своего персонала на рудник и обратно.

- Исполнитель обязан организовывать питание своего персонала (предоставить гарантийное письмо).

- Исполнитель должен обеспечить соблюдение Положения ТОО «Семизбай-У» П-43-11 «О порядке допуска подрядных организаций к производству работ на объектах ТОО «Семизбай-У», Правил пожарной безопасности РК.

- Подавая заявку на участие в конкурсе на предоставление Работ/оказания услуг, заявитель обязуется исполнять настоящие технические условия, принимает, в качестве Исполнителя, включенные в них обязательства, не будет

оспаривать при включении их в текст договора по итогам конкурса.
При заключении договора с победителем данного закупа, Поставщик услуг обязан приложить к договору подробную тарификацию данного вида работ/оказания услуг, в которой должны быть отражены тарифы и цены на предоставление в аренду спецодежды, спецобуви и СИЗ.

- К финансовым документам (акт выполненных работ и счет-фактура) по итогам выполнения работ/оказания услуг прикладывается акт технического характера установленного на предприятии образца, в котором отражаются и подтверждаются объемы выполненных работ/оказанных услуг в детальном разрезе;
- Исполнителю передаются во временное безвозмездное пользование помещения находящиеся в собственности ТОО «Семизбай-У» для выполнения работ/оказания услуг по данному техническому заданию (перечень предоставляется по официальному запросу в ТОО «Семизбай-У»). Данное имущество ТОО «Семизбай-У», задействованное Исполнителем при выполнении работ/оказании услуг по данному техническому заданию, Исполнитель обязуется сохранять в технически исправном состоянии, поддерживать целостность и эстетический вид, обеспечивать его бесперебойную и безопасную эксплуатацию, поддерживать чистоту и порядок.

